Сравнительная таблица анализаторов молока серии Экомилк

www.profi-agro.ru

+7 (473) 212-26-27 sale@profi-agro.ru

Рекомендуем для предприятий:

Молочные заводы	+	рекомендуем к использованию серию прибор Ekomilk Horizon, Ekomilk Bond Total, Ekomilk			
Приемные пункты	+	Spectra			
Фермерские хозяйства	+/-	рекомендуем к использованию серию приборов			
Мобильные пункты сбора	+/-	EKOMILK-120			

Каждый анализатор серии Ekomilk, имеет ряд характерных особенностей, отвечающих потребностям различных категорий потребителей.

	Ekomilk на 6 парам.	Ekomilk на 9 парам.	Ekomilk Ha 11 Парам.	Ekomilk Horizon	Ekomilk Bond Total	Ekomilk Scan	Ekomilk Spectra	
Параметры								
Жир (Массовая доля, %)	✓	✓	✓	1	1		✓	
Вода (Массовая доля, %)	✓	1	✓	√	1		1	
Белок (Массовая доля, %)	1	1	✓	✓	√		1	
СОМО (Массовая доля, %)	1	1	✓	✓	✓		✓	
Плотность	1	1	✓	✓	✓		✓	
Лактоза			√		✓		✓	
Точка замерзация	✓	✓	✓	√	✓		✓	
Проводимость			✓	√	1		√ (доплата)	
Кислотность (Ph)		✓	✓		✓		√ (доплата)	
Кислотность Тернера (ОТ)		✓	✓		√		√ (доплата)	
Количество соматических клеток				1		1		
Обнаружение примесей								
Сульфат аммония							√	
Мочевина							1	
Меламин							1	
Нитраты							1	
Карбонаты							1	
Синтетическое молоко							1	
Немолочный жир							1	
Подсластили							1	
Неспецифические примеси							1	
Калибровки в анализаторе								
Молоко цельное	1	1	1	√	√	√	✓	
Молоко обезжиренное	√ (доплата)							
Молоко консервированное	√ (доплата)							
Дополнительно								
Внесены в госреестр	да							
Поверка	да							
Промывка	Полуавтомат Автомат Полу					Полуавтом	иат	
Время анализа	120			60	40	240	45	
Количество анализов в час	20-25			40-45 10-12			10-12	
Подключение к компьютеру	да							
Подключение принтеру	да (доплата)					да (доплата)	да	
Портативный (питание от 12В)	да							



Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от завода.









